

Окна Faust PrimaTherma

Faust PrimaTherma - профильная система с повышенными энергосберегающими и шумоизолирующими свойствами, 5 воздушных камер, монтажная ширина 70 мм, установка стеклопакета до 42 мм.

Благодаря высококачественному процессу производства с тройным контролем качества профиль Faust PrimaThermo сохраняет безупречную белизну и глянцевую поверхность в любых климатических условиях. Он не деформируется от перепадов температур в диапазоне от -50 °С до +50 °С. Возможна дизайнерская ламинация по системе Colorica.

Повышенный коэффициент сопротивления теплопередаче готового окна (при площади остекления 0,7 м²) составляет 0,85 k/wm². Такие показатели согласно ГОСТ Р 30673-99 относят Faust PrimaThermo к высшему классу.

Возможность установки стеклопакета 42мм обеспечивает повышенную шумоизоляцию, снижая уровень городского шума до 45 дБ. Таким образом, Faust PrimaThermo поддерживает комфортную тишину в жилом помещении - уровень шума в доме не превысит 30дБ (оптимальный уровень для сна человека).

Профильная система Faust PrimaThermo - четкая современная геометрия, превосходное качество, высокий уровень тепло- и шумоизоляции, повышенная прочность и противозломность.



Экологичная рецептура на основе природных компонентов. Не содержит тяжелых металлов



Система теплового уплотнения с грязеотталкивающими свойствами. +60% защиты от шума, +99% защиты от пыли и сквозняков.



Трехступенчатая система контроля на всех этапах производства от сырья до готовой продукции. Профиль полностью соответствует ГОСТ Р



Только оригинальные окна ETC комплектуются защитным уплотнителем BioMoulding. 99% защиты окон от попадания пыли в труднодоступные места




Глянцевая поверхность с закрытыми порам требует менее серьезного ухода, чем обычные окна



Коэффициент белизны профиля равен 94,2 единицы, что близко к идеальному значению

Faust
Fenster · Türen · Bausysteme



Окна Faust PrimaTherma



Главной особенностью оконной системы Faust PrimaTherma является ее ширина - 70мм. Она позволяет оптимально расположить 5 воздушных камер внутри конструкции. Это обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию. В окна Faust PrimaTherma может быть установлена противозломная фурнитура и ручки с детским замком.



Компания "ЕТС" поставляет свою продукцию по всей России и за рубежом. Наши клиенты проживают в различных климатических зонах. В местах, где большую часть года держаться крайне низкие температуры, необходима установка окон с повышенной теплоизоляцией. Именно это отличает оконные профили Faust PrimaThermo.

Благодаря пятикамерной системе, окна Faust PrimaThermo превосходно сохраняют тепло. Высококачественный ПВХ-профиль устойчив к резким перепадам температур, не подвержен гниению и не нуждается в покраске. Оконные системы Faust PrimaThermo прослужат более 45 лет.

Faust PrimaThermo производится по технологии BioConcept, в состав которой входят компоненты исключительно природного происхождения. Это гарантирует полную экологичность и безопасность для здоровья человека.

Энергосберегающие свойства оконных профилей Faust PrimaThermo уже оценили тысячи семей. Присоединяйтесь!

Faust
Fenster · Türen · Bausysteme

